



Notist aðeins við notkun á þessum vörum. Skoðið hanskana fyrir notkun til að athuga hvort merki séu um galla eða misræmi. Gangið úr skugga um að hanskarnir hylji báðar hendur að fullu og forðist snertingu við vöruna. Eingöngu einnota hanskar.

Leiðbeiningar fyrir notendur

Lýsing á hanska: Pólýetýlenhanskar (PE)

Tilvísunarnúmer vöru: SD-PE -001

Stærð: 13

Lófastærð	13
Ummál handar (mm)	340±5
Lengd handar (mm)	290±5

Fyrirhuguð notkun: Til að verja hendur þegar þessar vörur eru notaðar.

Prófun og nothæfi:

Persónuhlífar í flokki III í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/425 um persónuhlífar hvað varðar skaðleysi, þægindi og heilleika og samhæfðu Evrópustaðlana EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/C-gerð



EN ISO374-1:2016/A1:2018/C-gerð, nothæfisstig 6: Mældur gegndræpitími > 480 mín

Prófað íðefni	CAS-nr.	Bókstafur	Nothæfisstig gegndræpis	Niðurbrotsgildi
Natríumhýdroxíð 40%	1310-73-2	K	6/6	5,3%
Formaldehýð 37%	50-00-0	T	6/6	11,2%

C-gerð: Nothæfisstig gegndræpis skal vera minnst stig 1 gegn minnst einu prófuðu íðefni.

Loft- og vatnspóttleiki: samræmist

AQL-gildi í sýnatöku: <1,5

Hanskinn uppfyllir kröfur staðalsins EN ISO 21420:2020.

Almennar kröfur um lipurð vinnuhanska: 5/5

Notkunarleiðbeiningar:

- Opnið umbúðirnar utan um hanskana.
- Setjið þá beint á ykkur.
- Gangið úr skugga um að hanskarnir hylji báðar hendur að fullu og forðist snertingu við vöruna eins og kostur er.

Varnaðarorð:

- Hanskarnir henta sem hlífðarbúnaður fyrir hendur.
- Skoðið hanskana fyrir notkun til að athuga hvort merki séu um galla eða misræmi.
- Ekki nota hanskana eftir síðasta notkunardag (sjá geymsluþol hér að neðan).
- Notið ekki ef umbúðir eru skemmdar.
- Eingöngu einnota. Fargið eftir notkun.
- Efnaþol var prófað við skilyrði á rannsóknarstofu með sýnum sem aðeins voru tekin úr lófa og gilda aðeins um íðefnið sem var prófað. Það kann að vera öðruvísi ef íðefnið er notað í efnaþöndu.
- Þessar upplýsingar endurspeglar ekki raunverulega vörn á vinnustað eða muninn á efnaþöndum og óþönduðum íðefnum.
- Við notkun kann þol hlífðarhanskanna gagnvart vörunni að minnka vegna breytinga á eðlisfræðilegum eiginleikum. Hreyfingar, nudd, núningur og niðurbrot af völdum snertingar við íðefni o.s.frv. kann að stytta raunverulegan notkunartíma til muna. Þegar um ætandi efni er að ræða kann niðurbrot að vera mikilvægasti þátturinn hvað varðar val á efnaþöllum hönskum.


9. Þessi tegund inniheldur engin í efni í magni sem vitað er eða grunur leikur á um að hafi skaðleg áhrif á heilbrigði eða heilsu notanda.
10. Ekki er ábyrgst að til staðar sé vörn gegn áhættu eða hættu sem ekki er nefnd í þessu skjali. Nothæfisstiginn sem nefnd eru gilda aðeins um lófa hanskans. Nothæfisstiginn sem nefnd eru gilda aðeins um nýja en ekki þvegna eða endurnýtta hanska. Þessi nothæfisstig fást með prófunum við aðstæður sem skilgreindar eru í viðeigandi stöðlum.
11. Hreinlæti handa: til þess að óhreinka ekki höndina með notuðum hanska skal gæta þess að taka hanskanum af með því að klípa í hann frá úlnliði til fingurs. Rennið fingrunum inn í hinn hanskanum og farið úr hanskanum. Forðist snertingu við húð.
12. Mælt er með því að ganga úr skugga um að hanskamir henti fyrir fyrirhugaða notkun þar sem aðstæður á vinnustað kunna að vera frábrugðnar gerðarprófuninni hvað varðar hitastig, slit og niðurbrot.

Geymsla :

Hanskapakkann skal geyma í hreinu og þurru herbergi við venjulegan stofuhita.

Geymsluþol: Hanskapakkinn gildir í fimm ár frá framleiðsludegi.

Skýringarmynd:



Upplýsingar um framleiðanda:

Fyrirtæki: Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.
Heimilisfang: No. 608, Xingwen Rd., Jiading, Sjanghaí, Kína
Sími: +86-21-33517332

Upplýsingar um tilkynnta stofu:

ESB-vottun samkvæmt aðferðareiningu B og aðferðareiningu C2 var innt af hendi af hálfu CTC
4, rue Hermann. Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07
Land: Frakkland
Sími: +33/4.72.76.10.10
Netfang: cemarking@ctcgroupe.com
Vefsvæði: <http://www.ctcgroupe.com/>
Tilkynnt stofa númer 0075

ESB-samræmisýfirlýsing:

Nálgast má ESB-samræmisýfirlýsinguna með þessum tengli:
<http://www.sh-shengda.com/instructions/>

CE 0075

Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.

TÆKNISKJAL FRAMLEIÐANDA SAMKVÆMT
REGLUGERÐINI UM PERSÓNUHLÍFAR NR. 2016/425

Tilvísunarnúmer vörunnar	:	SD-PE-001
Vörukóði	:	/
Tækniskjal	:	01
Síðast uppfært	:	Desember 2021

AUÐKENNI

Tilvísunarnúmer vörunnar:	:	SD-PE-001
Vörukóði:	:	/
Grunntegund	:	
Tækniskjal:	:	01
Síðast uppfært:	:	Desember 2021

Framleiðandi:

Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.

No. 608, Xingwen Rd., Jiading, Sjanghaí

Kína

sími: +86-21-33517332

fax: +86-21-33517337

Verksmiðja:

Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd.

No. 608, Xingwen Rd., Jiading, Sjanghaí

Kína

sími: +86-21-33517332

fax: +86-21-33517337

LÝSING Á HANSKA

Almenn lýsing á hanskanum og fyrirhuguð notkun:

Pólýetýlenhanski (PE-hanski)

Hanskinn er hannaður til verndar gegn áhættu vegna efna.

Gerð húðunar: engin húðun

Sjónræn lýsing (mynd af lófa- og handarbakshliðum):



Áhættumat (Grunnkröfur um heilbrigði og öryggi, II. viðauki reglugerðarinnar um persónuhlífar)

		Á við	Fellur undir
§1	Kröfur sem skilgreindar eru í §1 í II. viðauka gilda um allar persónuhlífar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input checked="" type="checkbox"/> Merkingu
§1.4	Notkunarleiðbeiningar og upplýsingar frá framleiðanda eru tiltækar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input type="checkbox"/> Merkingu
§2.4	Sé vitað að eiginleikar nýrrar persónuhlífar til að gegna hlutverki sínu breytast með tímanum skal framleiðslumánuður og -ár og/eða mánuður og ártal endingartímans, sé það unnt, sett á hvert eintak sem sett er á markað svo og á umbúðir hennar, á varanlegan og skýran hátt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input checked="" type="checkbox"/> Merkingu
§2.5	Persónuhlífar sem kunna að festast í einhverju á meðan þær eru notaðar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input type="checkbox"/> Merkingu
§2.12	Persónuhlífar með eitt eða fleiri auðkenni-merki eða upplýsingamerki sem beint eða óbeint varða heilbrigði og öryggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input checked="" type="checkbox"/> Merkingu
§3.10.2	Persónuhlífar sem ætlað er að verja gegn efnum og blöndum sem eru skaðlegar heilbrigði manna og gegn skaðlegum, liffræðilegum áhrifavöldum – snerting við húð	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staðal <input checked="" type="checkbox"/> Notkunarleiðbeiningar <input checked="" type="checkbox"/> Merkingu

Samsetning hanska:

	Tilvísun	Litur	Efni	Yfirborð (g/m ²)	Mælur	Þykkt
Lófi		glær	PE (pólýetýlen)			0,010-0,022 mm
Handarbak		glær	PE (pólýetýlen)			0,010-0,022 mm
Ermir		glær	PE (pólýetýlen)			0,010-0,022 mm

GILDISSVIÐ VERNDAR

Þessi hanski uppfyllir grunnkröfur reglugerðarinnar um persónuhlífar nr. 2016/425.

Hanskinn er hannaður til verndar gegn áhættu vegna efna.

Hann er í flokki III, aðferðareiningu C2

Tilvísunarnúmer tilkynntrar stofu: CTC (0075)
4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - Frakklandi

ALMENNAR KRÖFUR

Staðallinn EN ISO 21420: 2020

Lipurð: 5. stig

Tiltækar stærðir: 13

Notast er við annað lófastærðarkerfi en það sem er skilgreint í töflu B.1 í B-viðauka EN ISO 21420:

Lófastærð	Ummál handar (mm)	Lengd handar (mm)
13	340±5	290±5

SÉRTÆKAR KRÖFUR OG NOTHÆFISSTIG

„X“ þýðir að hanskin hafi ekki verið prófaður eða að prófunaraðferðin virðist ekki eiga við um hönnun eða efni hanskans.

„0“ þýðir að hanskin nái ekki lágmarksnothæfisstigi fyrir tilteknu hættuna.

Hættuleg iðefni EN 374-2: 2014

Vörn sem býðst	Nothæfisstig
Vatnspéttleiki	samræmist
Loftþéttleiki	samræmist

Hættuleg iðefni EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Tegund:	Natríumhýdroxíð 40%
----------------	---------------------

Prófað iðefni:	CAS-nr.	Bókstafur	Nothæfisstig gegndræpis:	Niðurbrotsgildi:
Natríumhýdroxíð 40%	1310-73-2	K	6	5,3%
Formaldehýð 37%	50-00-0	T	6	11,2%

PRÓFUNARSKÝRSLUR

Rannsóknarstofa	CTC	Aðrir
EN ISO 21420 + skaðleysi	S210808223_2	
EN 374-2	S210808223_2	
EN 16523-1	S210808223_2	
Aðrir	S210808223_2(EN 374-4)	

MERKING – UMBÚÐIR

Upplýsingar prentaðar á hanskann:

Kennimerki framleiðanda:

Kennimerki **CE**

Tilvísunarnúmer hanska: SD-PE-001

Vörukóði: /

Stærðarvísir

Skýringarmyndir sem tengjast varinni áhættu og nothæfisstigi



Skýringarmyndir til upplýsingar

Heimilisfang framleiðanda:



Framleiðsludagur (mánuður/ár) og/eða rað-/lotunúmer:

Endingardagsetning (mánuður/ár) ef við á:

Dæmi um merkingu:



Dæmi um merkingu umbúða:



Merkingarmáti á hanska:

prentað á plastpoka og öskju

Viðeigandi flutningsumbúðir:

1 par / plastpoki, 340 pör / pappakassi, 8160 pör / askja

Endingartími persónuhlífa:

Lögbundinn tími: 5 ár við rétt geymsluskilyrði (raka, hitastig, hreinleika, loftræstingu, ljós). Fyrir notkun skal skoða hanskann og farga honum ef merki um skemmdir finnast (slit, göt, rifur ...).

Leiðbeiningar um þrif:

Hanskarnir þola ekki þvott.

EFTIRLITSAÐFERÐIR

- 1 Innra gæðaeftirlit: Við skoðum allar framleiðslulotur hráefnisins samkvæmt sýnaskoðunaráætluninni sem skjalfest er í stöðluðu verklagsreglunum áður en við samþykkjum það frá birginum okkar og geymum það á réttum stað og við réttar aðstæður.
- 2 Innra framleiðslu- og gæðaeftirlit: Við sinnum innra framleiðslu- og gæðaeftirliti samkvæmt sýnaskoðunaráætluninni sem skjalfest er í stöðluðu verklagsreglunum, meðal annars hvað varðar útlit, stærð, þyngd og vatnspéttleika.
- 3 Gæðaeftirlit í rekstri: Við sinnum gæðaeftirliti í rekstri samkvæmt sýnaskoðunaráætluninni sem skjalfest er í stöðluðu verklagsreglunum, meðal annars hvað varðar útlit, stærð, þyngd, vatnspéttleika og viðnám gegn götun. Við skoðum sýni og gerum vatnslekapróf byggt á ISO 9001 einu sinni á ári.

